


Terca.
Asortyment
cegieł
elewacyjnych.



Kolory w trwałej postaci.

Cegły.
Stworzone
dla nas,
ludzi.





Terca. Elegancja i oryginalność.

Babilon, Mur Chiński, Zamek w Malborku, kamienica w Gdańsku, dom jednorodzinny w Poznaniu, Twój wymarzony dom...

Cołączytebudowle? Z pewnością wymagający inwestor, mający określone potrzeby użytkowe oraz estetyczne. Ceramiczna cegła elewacyjna – również.


Projektantom pozwala realizować niebanalne pomysły, wykonawcom zapewnia tworzywo najwyższej jakości, a użytkownikom – komfort i poczucie spełnienia za umiarkowaną cenę.

Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą ceramicznych cegieł elewacyjnych Terca, abyś dokonał wyboru, który da Ci satysfakcję, a Twojemu domowi indywidualny i niepowtarzalny charakter...



Kolekcja Futura

Nowy kolor
cyberna



cyberna

astro

Cegły klinkierowe	Stratus	Kosmo	Matrix	Astro	Cyberna
Kolor	grafitowy	kasztanowo-rubinowy	czarny	kasztanowy	karmelowo-kawowy
Faktura lica	gładka	gładka	gładka	gładka	gładka
Wymiary [mm]	250 × 120 × 65	250 × 120 × 65	250 × 120 × 65	250 × 120 × 65	250 × 120 × 65
Klasa wytrzymałości	35	35	35	35	35
Nasiąkliwość [%]	≤ 6	≤ 6	≤ 6	≤ 6	≤ 6
Mrozoodporność	mrozoodporna	mrozoodporna	mrozoodporna	mrozoodporna	mrozoodporna
Ilość cegieł na 1 m ² [szt.]	ok. 51	ok. 51	ok. 51	ok. 51	ok. 51
Rodzaj	drażona / pełna	drażona / pełna	drażona / pełna	drażona / pełna	drażona / pełna
Masa 1 sztuki [kg]	3,0 / 4,2	3,0 / 4,2	3,0 / 4,2	3,0 / 4,2	3,0 / 4,2



stratus



kosmo




matrix

Przyszłość to odkrywanie nieznanego, nowy czas i miejsce. Kolekcję Futura stworzyliśmy dla tych, którzy chcą świadomie kształtować przestrzeń. Cegły z tej kolekcji żyją w innym wymiarze koloru. Przekraczają horyzonty, odsłaniają nowe, nieograniczone możliwości.


Kolekcja Awangarda



Cegły klinkierowe	Odena	Setra	Andra
Kolor	brązowo-miedziany	oliwkowo-miedziany	czerwono-kobaltowy
Faktura lica	strukturyzowana	skóra	strukturyzowana
Wymiary [mm]	250 × 120 × 65	250 × 120 × 65	250 × 120 × 65
Klasa wytrzymałości	35	35	35
Nasiąkliwość [%]	≤ 6	≤ 6	≤ 6
Mrozoodporność	mrozoodporna	mrozoodporna	mrozoodporna
Ilość cegieł na 1 m ² [szt.]	ok. 51	ok. 51	ok. 51
Rodzaj	drażona	drażona	drażona
Masa 1 sztuki [kg]	3,0	3,0	3,0



Oderna




Setra




Andra

Linie są żywe, meandry, meandry, lśnienie uwalnia ekspresję. Powierzchnia jest zmienna, będzie zmienna, co dzień, co wieczór, nieustannie. Lico wieczne, bez monotonii. Patrz, warto patrzeć na kolekcję Awangarda!

Kolekcja Fantazja



Cegły klinkierowe	Pasaż	Fraza
Kolor	czerwono-kobaltowy	brązowo-miedziany
Faktura lica	gładka	gładka
Wymiary [mm]	250 × 120 × 65	250 × 120 × 65
Klasa wytrzymałości	35	35
Nasiąkliwość [%]	≤ 6	≤ 6
Mrozoodporność	mrozoodporna	mrozoodporna
Ilość cegieł na 1 m ² [szt.]	ok. 51	ok. 51
Rodzaj	drażona	drażona
Masa 1 sztuki [kg]	3,0	3,0



Przeniknięta dyskretnym światłem barwa cegieł z kolekcji Fantazja odsłania magiczne wzory i kształty jej lica. Migotliwe, nieomal ulotne, wydobywają się z niej niczym senne marzenia.


Wciąż zmienne, lekko płyną na elewacji, tworząc osobliwe obrazy. Jasne promienie słońca grają na jej powierzchni nieustanną melodią koloru.



Kolekcja Polonia



Cegły klinkierowe	Karpattia	Pomerania	Mazuria	Silesja
Kolor	żółty	czerwony	czerwony	brązowy
Faktura lica	gładka	gładka	ryflowana	gładka
Wymiary [mm]	250 × 120 × 65	250 × 120 × 65	250 × 120 × 65	250 × 120 × 65
Klasa wytrzymałości	35	35	35	35
Nasiąkliwość [%]	≤ 6	≤ 6	≤ 6	≤ 6
Mrozoodporność	mrozoodporna	mrozoodporna	mrozoodporna	mrozoodporna
Ilość cegieł na 1 m ² [szt.]	ok. 51	ok. 51	ok. 51	ok. 51
Rodzaj	drażona / pełna	drażona / pełna	drażona / pełna	drażona / pełna
Masa 1 sztuki [kg]	3,0 / 4,2	3,0 / 4,2	3,0 / 4,2	3,0 / 4,2



Pomerania



Mazuria




Silesja

To linia produktów odwołujących się do tradycji jako wartości samej w sobie, w której zarówno materiał, jak i budowane z niego obiekty przetrwały wieki, mieniając się nieustannie kolorytem szlachetnej przeszłości. Kolekcja Polonia wyznacza rodzimą ciągłość architektoniczną, ale jednocześnie oddaje różnorodność i odrębność elewacji domów, które z niej zostały wybudowane.

Kolekcja Natura



Cegły klinkierowe	Lawa	Magma
Kolor	czerwony przepalany na brąz	czerwony przepalany na brąz
Faktura lica	gładka	gładka
Wymiary [mm]	250 × 120 × 65	250 × 120 × 65
Klasa wytrzymałości	35	35
Nasiąkliwość [%]	≤ 6	≤ 6
Mrozoodporność	mrozoodporna	mrozoodporna
Ilość cegieł na 1 m ² [szt.]	ok. 51	ok. 51
Rodzaj	drażona	drażona
Masa 1 sztuki [kg]	3,0	3,0



lawa



magma

Ekspluzja barwy. Mieniący się szkliwem połysk. Spontaniczny wzór. To żywiołowość drzemiąca w każdej cegle kolekcji **Natura**. Nagle wydobyta tworzy fantazyjne kształty, ornamenty, układy. Nieregularne przebarwienia plotą się ze sobą. Niby przypadkowo, ale zgodnie. Nadają elewacji całego domu wykwintny, estetyczny walor.

Kolekcja Architektura



Cegły ceramiczne	Korfu	Gandawa	Malaga	Trewir	Cordoba
Kolor	czerwono-złoty	brązowo-oliwkowy	ciemny burgund	czerwono-brązowy	burgund
Faktura lica	ręcznie formowana	ręcznie formowana	ręcznie formowana	ręcznie formowana	ręcznie formowana
Wymiary [mm]	215 × 102 × 65	215 × 102 × 65	211 × 100 × 68	215 × 101 × 65	210 × 99 × 51
Klasa wytrzymałości	10	10	15	15	15
Nasiąkliwość [%]	≤ 15	≤ 16	≤ 15	≤ 20	≤ 15
Mrozoodporność	mrozoodporna	mrozoodporna	mrozoodporna	mrozoodporna	mrozoodporna
Ilość cegieł na 1 m ² [szt.]	ok. 57	ok. 57	ok. 58	ok. 57	ok. 72
Rodzaj	pełna	pełna	pełna	pełna	pełna
Masa 1 sztuki [kg]	2,4	2,4	2,4	2,3	1,7



korfu



gandawa



malaga



trewir




cordoba

Indywidualność, jaką charakteryzuje się kolekcja **Architektura**, pozwala urzeczywistnić każde architektoniczne marzenie. Innowacyjne koncepcje budowlane realizowane przy jej użyciu stają się faktem, przechodząc do panteonu znamienitych obiektów.

Kolekcja Architektura




Cegły ceramiczne	Agra	Lateran	Bilbao	Alhambra	Grenada
Kolor	piasek pustyni	piaskowy	écru-orzechowy	żółty	oliwkowo-piaskowy
Faktura lica	ręcznie formowana	ręcznie formowana	ręcznie formowana	ręcznie formowana	ręcznie formowana
Wymiary [mm]	210 × 99 × 66	215 × 102 × 65	215 × 102 × 65	215 × 102 × 65	211 × 100 × 52
Klasa wytrzymałości	15	10	15	15	10
Nasiąkliwość [%]	≤ 15	≤ 19	≤ 15	≤ 15	≤ 15
Mrozoodporność	mrozoodporna	mrozoodporna	mrozoodporna	mrozoodporna	mrozoodporna
Ilość cegieł na 1 m ² [szt.]	ok. 58	ok. 57	ok. 57	ok. 57	ok. 71
Rodzaj	pełna	pełna	pełna	pełna	pełna
Masa 1 sztuki [kg]	2,4	2,1	2,1	2,4	1,6



agra



lateran



bilbao



alhambra



grenada

Bogactwo faktur powierzchni licowych cegieł z kolekcji **Architektura** zapewnia inwestorom pełną dowolność w realizacji wizji własnego domu przez kreację jego elewacji oraz elementów wnętrza, takich jak ścianki działowe i kominki.

Kolekcja Architektura




Cegły ceramiczne	Santiago	Kadyks	Kartago	Rodos	Zaria
Kolor	bordowo-łososiowy	czerwono-piaskowy	czerwono-oliwkowy	miedziano-szary	czerwono-beżowy
Faktura lica	ręcznie formowana	ręcznie formowana	ręcznie formowana	ręcznie formowana	ręcznie formowana
Wymiary [mm]	215 × 102 × 65	215 × 102 × 65	211 × 99 × 66	219 × 99 × 66	215 × 102 × 65
Klasa wytrzymałości	25	10	20	10	10
Nasiąkliwość [%]	≤ 15	≤ 16	≤ 15	≤ 15	≤ 14
Mrozoodporność	mrozoodporna	mrozoodporna	mrozoodporna	mrozoodporna	mrozoodporna
Ilość cegieł na 1 m ² [szt.]	ok. 57	ok. 57	ok. 58	ok. 56	ok. 57
Rodzaj	pełna	pełna	pełna	pełna	pełna
Masa 1 sztuki [kg]	2,1	2,1	2,4	2,2	2,4



santiago



kadyks



rodos



kartago



zaria

Kolor, struktura jak na murach Babilonu, technologia – XXI wiek. To cechy nowych produktów z kolekcji **Architektura**. Rosnące wymagania inwestorów są dla nas wyzwaniem. Lubimy wyzwania.


Kolekcja Prestiż



RESIDENZ



Cegły klinkierowe	Residenz	Markisch	Muritz	Calau
Kolor	czerwony	żółty	piaskowo-niebieski	brązowo-niebieski
Faktura lica	gładka	gładka	gładka	gładka
Wymiary [mm]	250 x 120 x 65	240 x 115 x 71	240 x 115 x 71	240 x 115 x 71
Klasa wytrzymałości	35	35	35	35
Nasiąkliwość [%]	≤ 7	≤ 7	≤ 7	≤ 7
Mrozoodporność	mrozoodporna	mrozoodporna	mrozoodporna	mrozoodporna
Ilość cegieł na 1 m ² [szt.]	ok. 51	ok. 48	ok. 48	ok. 48
Rodzaj	drążona / pełna	drążona / pełna	7-szczelinowa / pełna	7-szczelinowa / pełna
Masa 1 sztuki [kg]	3,0 / 4,2	3,0 / 4,2	3,7 / 4,2	3,7 / 4,2



MARKISCH



MURITZ




CALAU

Dzięki kolekcji **Prestiż** można aranżować elewacje w nowoczesnym stylu, w których cegły stanowią ozdobę. Tym bardziej, jeśli tworzą harmonijne połączenia z innymi materiałami, takimi jak szkło, aluminium czy drewno.


Kolekcja Prestiz̄




Cegły klinkierowe	Oderland	Holstein	Dresden
Kolor	czerwono-niebieski	czerwono-brązowy	antracytowo-brązowy
Faktura lica	gładka	gładka	gładka
Wymiary [mm]	240 × 115 × 71	240 × 115 × 71	240 × 115 × 71
Klasa wytrzymałości	35	35	35
Nasiąkliwość [%]	≤ 7	≤ 7	≤ 7
Mrozoodporność	mrozoodporna	mrozoodporna	mrozoodporna
Ilość cegieł na 1 m ² [szt.]	ok. 48	ok. 48	ok. 48
Rodzaj	drażona / pełna	7-szczelinowa / pełna	7-szczelinowa / pełna
Masa 1 sztuki [kg]	3,0 / 4,2	3,7 / 4,2	3,7 / 4,2



ODERLAND



HOLSTEIN




DRESDEN



To elegancja w stylu, jakim będzie emanował dom wykonany z cegieł kolekcji Prestiż. Wrażenia estetyczne w tym przypadku to efekt wyrazistych i klasycznych zarazem kolorów, które pomagają komponować elewacje pełne piękna i nieprzemijających wartości.





CZAPA




NZ





NW




1/2 W



P19



P28



O końcowym wyglądzie Twojego domu decydują zazwyczaj detale. Korzystając z bogatej oferty kształtek klinkierowych **Terca**, zrealizujesz nawet najbardziej niebanalne pomysły, nadając swojemu domowi indywidualny i niepowtarzalny charakter. Ich różnorodność pozwala na aranżowanie w otoczeniu domu elementów małej architektury, takich jak ogrodzenia, murki, cokoły, ławeczki czy ogrodowe grille.

Wkomponowane w elewację z ceramicznych cegieł elewacyjnych kształtki w postaci parapetów czy schodów podkreślą jej oryginalny efekt.



Płytki elewacyjne Terca



Płytki elewacyjne	Matrix	Stratus	Kosmo	Astro
Kolor	czarny	grafitowy	kasztanowo-rubinowy	kasztanowy
Faktura lica	gładka	gładka	gładka	gładka
Wymiary [mm] – pełnowymiarowa	250 x 10 x 65	250 x 10 x 65	250 x 10 x 65	250 x 10 x 65
Wymiary [mm] – półówkowa	120 x 10 x 65	120 x 10 x 65	120 x 10 x 65	120 x 10 x 65
Nasiąkliwość [%]	< 10	< 10	< 10	< 10
Mrozoodporność	mrozoodporna	mrozoodporna	mrozoodporna	mrozoodporna
Ilość płytek na 1 m ² [szt.]	ok. 51	ok. 51	ok. 51	ok. 51



Cyberna	Pomerania	Karpattia	Silesja
karmelowo-kawowy	czerwony	żółty	brązowy
gładka	gładka	gładka	gładka
250 x 10 x 65	250 x 10 x 65	250 x 10 x 65	250 x 10 x 65
120 x 10 x 65	120 x 10 x 65	120 x 10 x 65	120 x 10 x 65
< 10	< 10	< 10	< 10
mrozoodporny	mrozoodporna	mrozoodporna	mrozoodporna
ok. 51	ok. 51	ok. 51	ok. 51

Płytki elewacyjne Terca dopełniają różnorodną ofertę cegieł, kształtek i bruku. Dzięki nim wyroby ceramiczne Terca mogą pojawić się w miejscach, w których ważne są takie parametry jak waga, grubość i... estetyka.

Klinkier brukowy Terca



Flaming

Ważne jest, dokąd idziesz. Równie ważne jest, po czym idziesz. Klinkier brukowy Terca oraz elewacje ceramiczne dopełniają się naturalnie. Masz styl w tym, co robisz. Trwały klinkier brukowy doprowadzi Cię do celu..

	Flaming	Dresden	Holstein	Markisch
Kolor	czerwono-brązowy płomieniowany	antracytowo-brązowy	czerwono-brązowy	żółty
Wymiary [mm]	200 x 100 x 52	200 x 100 x 52	200 x 100 x 52	200 x 100 x 52
Nasiąkliwość [%]	< 6	< 6	< 6	< 6
Klasa mrozoodporności	FP 100	FP 100	FP 100	FP 100
Klasa wytrzymałości na zginanie	T4	T4	T4	T4
Klasa odporności na poślizg	U3	U3	U3	U3
Klasa odporności na ścieranie	A3	A3	A3	A3
Ilość cegieł na 1 m ² [szt.]	ok. 48	ok. 48	ok. 48	ok. 48
Masa 1 sztuki [kg]	2,3	2,3	2,3	2,3



Baalberge



Alt Schwerin



Dresden



Holstein



Lausitz



Luneburg

Baalberge	Lausitz	Luneburg	Alt Schwerin
czerwony	brązowy	czerwień patynowana	czerwono-szary
200 x 100 x 52	200 x 100 x 52	200 x 100 x 52	200 x 100 x 52
< 6	< 6	< 6	< 6
FP 100	FP 100	FP 100	FP 100
T4	T4	T4	T4
U3	U3	U3	U3
A3	A3	A3	A3
ok. 48	ok. 48	ok. 48	ok. 48
2,3	2,3	2,3	2,3



Markisch



Zaprawy Terca Klinkier




Ostateczny efekt i charakter elewacji z cegieł klinkierowych zależy w dużej mierze od koloru zastosowanej spoiny. W ofercie firmy Wienerberger znajdują Państwo zaprawy do murowania i spoinowania murów klinkierowych w sześciu kolorach.


Zastosowanie specjalistycznej zaprawy **Terca Klinkier** zapobiega powstawaniu wykwitów na ceglach, gwarantując uzyskanie estetycznej powierzchni muru.




Kolorystyka zapraw Terca Klinkier




jasnoszary




szary




beżowy



brązowy



antracyt



czarny

Zastosowanie

Do murowania lub murowania i jednoczesnego spoinowania murów z cegieł klinkierowych. Przeznaczona do stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Zalety

- brak wykwitów
- murowanie i spoinowanie przy użyciu tej samej zaprawy (w jednym cyklu roboczym)
- efektowny, estetyczny wygląd muru
- duża trwałość
- gwarancja stałej, wysokiej jakości (mieszanka przygotowana fabrycznie)

Murowanie

Zaprawę należy nanieść na powierzchnie cegieł klinkierowych, przed jej związaniem spoiny wyrównać kielnią spoinówką lub innym narzędziem. Temperatura powietrza i cegieł nie powinna być

niższa niż +5°C. Do zaprawy nie należy dodawać żadnych domieszek (np. przeciwmrozowych).

Parametry techniczne

- maksymalne uziarnienie: 2 mm
- wytrzymałość na ściskanie: klasa M 10
- wydajność: ok. 16 l mokrej zaprawy z 25 kg suchej mieszanki
- zużycie wody: ok. 4,5 l / 25 kg suchej zaprawy
- zużycie zaprawy: w zależności od grubości muru i spoiny, np. przy grubości muru 12 cm i grubości spoiny 10 mm - ok. 25 l / m²
- czas, w którym należy użyć mokrej zaprawy: ok. 1-2 godz.

Dostawa i składowanie

W postaci suchej mieszanki w workach o masie 25 kg. Składowanie w suchym miejscu, na drewnianej paletce, przez okres 6 miesięcy.



**Wienerberger
Ceramika Budowlana Sp. z o.o.**

04-175 Warszawa
ul. Ostrobramska 79

T +48 (22) 514 21 00
F +48 (22) 514 21 03
office@wienerberger.com.pl
www.wienerberger.pl